

# ALFA

SKIRTING SYSTEMS

## ALFA SISTEMA BATTISCOPA RIGIDO IN PVC

---

**Funzionale. Moderno. Integrato.**

SCHEDA TECNICA REVISIONATA - EDIZIONE WEB



## 1. Descrizione del Prodotto

ALFA Sistema Battiscopa Rigido in PVC è un sistema architettonico per la base della parete con copertura frontale removibile e vano interno per il passaggio nascosto dei cavi. Il profilo protegge il raccordo parete/pavimento e offre un percorso ordinato e ispezionabile per i cavi.

## 2. Specifiche Tecniche

| Proprietà           | Specifica                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale           | PVC rigido                                                                                                 |
| Lunghezza per barra | 200 mm                                                                                                     |
| Altezza             | 100 mm                                                                                                     |
| Profondità          | 16,7 mm                                                                                                    |
| Copertura frontale  | Removibile                                                                                                 |
| Gestione cavi       | Vano interno per passaggio cavi nascosto                                                                   |
| Installazione       | Fissaggio meccanico con viti e/o adesivo compatibile, in funzione del supporto e del dettaglio di progetto |
| Gamma colori        | 8 finiture standard/opzionali selezionate                                                                  |

## 3. Configurazione del Sistema

- Base rigida di fissaggio
- Vano nascosto per i cavi
- Copertura frontale removibile ad aggancio
- Transizione architettonica pulita tra parete e pavimento

## 4. Caratteristiche Principali

- Protezione della base della parete
- Gestione integrata dei cavi
- Copertura removibile per accesso e manutenzione
- Costruzione in PVC rigido resistente all'umidità
- Facile pulizia
- Aspetto architettonico moderno

## 5. Colori Disponibili

| Colore        | Riferimento |
|---------------|-------------|
| Bianco        | RAL 9016    |
| Grigio Chiaro | RAL 7035    |
| Grigio Scuro  | RAL 7024    |

| Colore          | Riferimento |
|-----------------|-------------|
| Nero            | RAL 9005    |
| Beige           | RAL 1015    |
| Crema           | RAL 9001    |
| Grigio Argento  | RAL 7047    |
| Finitura Rovere | Opzionale   |

## 6. Applicazioni Tipiche

- Ospedali e strutture sanitarie
- Scuole e università
- Hotel
- Uffici
- Spazi commerciali e retail
- Progetti residenziali

## 7. Nota di Conformità Tecnica

In questa edizione web non viene attribuita al Sistema Battiscopa Rigido in PVC la classificazione UL 94 V-0, poiché il rapporto del National Research Centre fornito identifica il campione testato come battiscopa flessibile in PVC. La classificazione al fuoco del sistema rigido dovrà essere aggiunta solo quando sarà disponibile un'evidenza specifica del prodotto o una tracciabilità equivalente documentata.

Accessori non mostrati: gli elementi per angoli interni/esterni sono stati intenzionalmente omessi poiché non sono attualmente disponibili.

